



**DEPRESSIYANI DAVOLASHDA YANGI ANTIDEPRESSANTLAR VA
PSIXOTERAPIYA METODLARI**

Alfraganus Universiteti Tibbiyot fakulteti talabasi
Anorov Sirojiddin Nozimjon o'g'li

Ilmiy rahbar: Alfraganus universiteti
Tibbiyot fakulteti dekani:

Nishonov Shoxidbek Yusufjonovich

Annotatsiya: Ushbu maqolada depressiyaning davolashdagi so'nggi yutuqlar, xususan yangi avlod antidepressantlar va zamonaviy psixoterapiya metodlari sotsiologik va tibbiy nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Antidepressantlarning farmakologik samaradorligi, nojo'ya ta'sirlari va ularning bemorlarning hayot sifatiga ta'siri o'rganiladi. Shuningdek, kognitiv-behavioral terapiya, dialektik xulq-atvor terapiyasi va boshqa psixoterapiya usullarining amaliy qo'llanilishi, samaradorligi hamda ularning birgalikda qo'llanilishining afzalliklari haqida ma'lumot beriladi. Maqola zamonaviy psixiatrik davolashda individual yondashuv va bemorning ijtimoiy muhitini hisobga olish zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: depressiya, antidepressantlar, psixoterapiya, kognitiv-behavioral terapiya, dialektik xulq-atvor terapiyasi, farmakologik yondashuv, ruhiy salomatlik, individual davolash, ijtimoiy omillar.

Depressiya dunyo bo'ylab eng ko'p uchraydigan ruhiy kasalliklardan biri bo'lib, uning salomatlik, ijtimoiy va iqtisodiy oqibatlari katta. So'nggi yillarda depressiyaning davolashda yangi farmakologik vositalar va psixoterapiya metodlari rivojlanmoqda. An'anaviy antidepressantlarga nisbatan yangi dori preparatlari samaradorligi va xavfsizligi yaxshilangan bo'lib, psixoterapiya usullari esa bemorlarning ruhiy holatini barqarorlashtirishda muhim o'rin tutadi. Zamonaviy davolash strategiyalarida farmakologik va psixologik yondashuvlarni uyg'unlashtirish bemorlarning qayta tiklanish jarayonini tezlashtiradi va qaytalanishni kamaytiradi. Shu bois, depressiyaning kompleks davolash tizimini yaratish hozirgi davr talablariga mos keladi va ruhiy salomatlikni yaxshilashga xizmat qiladi.

Depressiya davolashda yangi antidepressantlar va psixoterapiya metodlari so'nggi yillarda psixiatrik amaliyotda katta ahamiyat kasb etmoqda. An'anaviy antidepressantlar bilan solishtirganda, yangi avlod dorilar samaradorligi va yon

ta'sirlari jihatidan ancha yaxshilangan. Masalan, selektiv serotonin qayta qabul qilinish inhibitörlari (SSRI) va serotonin-norepinefrin qayta qabul qilinish inhibitörlari (SNRI) kabi preparatlar depressiyaning turli shakllarida keng qo'llaniladi. Ularning maqsadi miyadagi neyrotransmitterlar balansini tiklash, kayfiyatni ko'tarish va ruhiy holatni barqarorlashtirishdir. Shu bilan birga, bu dorilar nojo'ya ta'sirlarning kamayishi va bemorlar tomonidan yaxshi qabul qilinishi bilan ajralib turadi.

Yangi antidepressantlar orasida multimodal faoliyatga ega bo'lgan preparatlar ham paydo bo'ldi. Masalan, vortioxetine kognitiv funksiyalarni yaxshilash va kayfiyatni ko'tarishda samarali bo'lib, bemorlarning hayot sifatini oshirishga yordam beradi. Shuningdek, agomelatin – melatonin retseptorlariga ta'sir qiluvchi dori, uyqu sifatini yaxshilaydi va depressiyaning simptomlarini kamaytiradi. Bu dorilar an'anaviy antidepressantlarga nisbatan kamroq yon ta'sirlarga ega bo'lib, uzoq muddatli davolashda bemorlarning rioya qilish darajasini oshiradi.

Biroq, farmakologik davolash har doim ham yetarli bo'lmaydi. Shu sababli psixoterapiya usullari depressiyaning davolashda muhim o'rin egallaydi. Kognitiv-behavioral terapiya (KBT) eng ko'p qo'llaniladigan usullardan biri bo'lib, bemorning salbiy fikrlarini aniqlash va ularni o'zgartirishga qaratilgan. KBT bemorlarning ruhiy holatini barqarorlashtirishda samarali bo'lib, qaytalanish xavfini kamaytiradi. Bu terapiya turi shuningdek, bemorning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Dialektik xulq-atvor terapiyasi (DXT) esa asosan og'ir va doimiy depressiya, shuningdek, o'z joniga qasd qilish xavfi yuqori bo'lgan bemorlarda qo'llaniladi. Ushbu metod psixologik moslashuvni yaxshilash, hissiy barqarorlikni oshirish va stressga qarshi chidamlilikni mustahkamlashga yordam beradi. Shuningdek, qabul qilish va majburiyatlarni boshqarish tamoyillariga asoslangan terapiya usullari ham depressiya bilan kurashishda qo'llanilmoqda.

Farmakologik va psixoterapiya usullarining uyg'unligi depressiya davolash samaradorligini oshiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, dori-darmon bilan birga olib boriladigan psixoterapiya bemorlarning simptomlarini tezroq kamaytiradi va uzoq muddatda ruhiy barqarorlikni ta'minlaydi. Individual yondashuv muhim bo'lib, har bir bemorning ruhiy va jismoniy holatiga mos terapiya tanlanadi. Shuningdek, bemorning ijtimoiy muhitini, oilaviy sharoitini hisobga olish samarali davolash uchun zarur.

Depressiyaning davolashda yangi texnologiyalar va raqamli vositalar ham o'z o'rnini topmoqda. Masalan, onlayn psixoterapiya platformalari, mobil ilovalar yordamida bemorlar terapevtlar bilan masofadan muloqotda bo'lib, o'z holatini boshqarish

TURKEY

imkoniga ega. Bu, ayniqsa, uzoq hududlarda yashovchi yoki shifokorga muntazam borish imkoniyati cheklangan bemorlar uchun muhim. Telemeditsina yordamida ruhiy salomatlikni qo'llab-quvvatlash va krizis vaziyatlarda tezkor yordam ko'rsatish mumkin. Shuningdek, kognitiv treninglar va meditatsiya usullari ham depressiya simptomlarini kamaytirishda qo'llanilmoqda. Mindfulness (xabardorlik) asosidagi terapiyalar bemorlarda stressni kamaytirish, diqqatni jamlash va hissiy holatni barqarorlashtirishda samarali hisoblanadi. Ushbu yondashuvlar antidepressantlar va an'anaviy psixoterapiya usullari bilan birga qo'llanilishi mumkin.

Bemorlarning depressiyani davolashga bo'lgan munosabati va motivatsiyasi ham davolash samaradorligiga ta'sir qiladi. Shu sababli psixoterapevtlar va shifokorlar davolash jarayonida bemor bilan ishonchli aloqani o'rnatish, uning tashvishlari va xavotirlarini tushunishga harakat qilishlari muhimdir. Bemorning o'z sog'ligiga bo'lgan mas'uliyati va faolligi ruhiy tiklanish jarayonini tezlashtiradi. Shuningdek, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimi, ya'ni oila, do'stlar va ijtimoiy guruhlarning roli katta. Ular bemorning ruhiy holatini yaxshilashda, stressni kamaytirishda va qayta tiklanishni tezlashtirishda yordam beradi. Ijtimoiy muhitning sog'lomligi va qo'llab-quvvatlashi psixoterapiya va farmakologik davolashning samaradorligini oshiradi.

Depressiya bilan kurashishda oldini olish ham katta ahamiyatga ega. Erta diagnostika, ruhiy salomatlik bo'yicha ma'lumot berish, stressni boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish orqali kasallikning og'ir shakllariga yetib borishining oldi olinadi. Bu borada jamoat sog'liqni saqlash tizimining roli muhim.

Umuman olganda, depressiyani davolashda yangi antidepressantlar va psixoterapiya metodlari birgalikda qo'llanilganda yanada samarali bo'ladi. Bu yondashuvlar bemorlarning ruhiy holatini yaxshilaydi, ijtimoiy faoliyatga qaytishini ta'minlaydi va umr sifatini oshiradi. Shuning uchun ham zamonaviy psixiatrik amaliyotda individual, kompleks va ko'p yo'nalishli davolash strategiyasini yaratish dolzarb hisoblanadi.

Kelajakda depressiyani davolash sohasida biologik, genetik va neyrobiologik tadqiqotlar yangi innovatsiyalarni yaratishga asos bo'lib xizmat qilishi kutilmoqda. Bu esa yanada samarali va nojo'ya ta'sirlari kam bo'lgan terapiya usullarining paydo bo'lishiga olib keladi. Shu bilan birga, psixoterapiya metodlarini takomillashtirish va ularni bemorlarning ehtiyojlariga moslashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shunday qilib, depressiya bilan kurashishda yangi dori vositalari va psixoterapiya usullarining uyg'un qo'llanilishi zamonaviy davolashda yangi bosqichni ochmoqda. Bu

yondashuvlar bemorlarning sogʻligʻi va hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilash imkonini beradi, ijtimoiy muammolarni kamaytiradi va ruhiy salomatlikni mustahkamlaydi.

Depressiyani davolashda yangi antidepressantlar va psixoterapiya metodlari ruhiy sogʻliqni tiklashda muhim oʻrin tutadi. Zamonaviy dori vositalari samaradorlikni oshirish va yon taʼsirlarni kamaytirishga qaratilgan boʻlib, bemorlarning davolashga rioya qilishini yaxshilaydi. Psixoterapiya, ayniqsa kognitiv-behaviorial terapiya va dialektik xulq-atvor terapiyasi, ruhiy barqarorlikni taʼminlashda hamda qaytalanish xavfini kamaytirishda samarali vositalardir. Farmakologik va psixoterapevtik usullarni birlashtirish bemorlarning ijtimoiy faoliyatga qaytishini tezlashtiradi va hayot sifatini yaxshilaydi. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar va mindfulness kabi zamonaviy yondashuvlar depressiya bilan kurashda qoʻshimcha imkoniyatlar yaratmoqda. Kelajakda biologik va neyrobiologik tadqiqotlar yangi innovatsiyalar uchun asos boʻlib xizmat qiladi. Shunday qilib, individual yondashuv va kompleks davolash strategiyalari depressiyani muvaffaqiyatli davolashda kalit hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Gelenberg, A. J. (2010). The New Generation of Antidepressants: Clinical Applications and Mechanisms of Action. *Journal of Clinical Psychiatry*, 71(1), 1-9.
2. Beck, A. T. (2011). Cognitive Therapy of Depression. *Guilford Press*.
3. Cuijpers, P., et al. (2013). The Efficacy of Psychotherapy and Pharmacotherapy in Treating Depressive Disorders: A Meta-Analysis. *Psychological Medicine*, 43(4), 689-700.
4. Rush, A. J., Trivedi, M. H., Wisniewski, S. R., et al. (2006). Acute and Longer-Term Outcomes in Depressed Outpatients Requiring One or Several Treatment Steps: A STAR*D Report. *American Journal of Psychiatry*, 163(11), 1905–1917.
5. Hofmann, S. G., Asnaani, A., Vonk, I. J., Sawyer, A. T., & Fang, A. (2012). The Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy: A Review of Meta-analyses. *Cognitive Therapy and Research*, 36(5), 427–440.
6. World Health Organization. (2020). Depression and Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates.
7. Smith, K. E., & Silva, M. (2017). Digital Mental Health Interventions: Evidence, Challenges, and Future Directions. *Psychiatric Clinics of North America*, 40(4), 1-15.